



case
ursella
la cultura del costruire

I NOSTRI OPTIONAL



ACCESSORI ESTERNI / INTERNI

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Garage laterale da cm 551x455 netto comprese finestre e basculante	O	O	O
Elemento lavanderia laterale da cm 250x380 in pianta	O	O	O
Cellula lavanderia da cm 245x220 per piano scantinato completa di sanitari	O	O	O
Porticato frontale/laterale completo di pavimentazione	O	S	O
Tamponamento del porticato con pannelli in vetro	O	O	O
Rivestimento pilastro in c.a. da cm 34x34 in GEOPIETRA	O	O	O
Cartongesso isolato mm 12+30/40 per pareti interne scantinato	O	O	O
Guaina in PVC bugnata tipo DELTA pareti scantinato	O	O	O
Pergola bioclimatica PRATIC (con automazione)	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile

CAPPOTTO E RIVESTIMENTO ESTERNO

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Cappotto esterno EPS ECOPOR spessore 80 / 100 / 150 mm	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile

COPERTURA E LATTONERIA

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Tegole WIERER COPPO di GRECIA anticato	O	O	O
Sistema anticaduta MONIER VITASAFE	O	O	O
Camino completo di torretta e conversa in piombo	O	S	O
Camino esterno in INOX per tetto piano Ø20 interno completo di torretta e conversa in piombo	O	O	O
Grondaie rame o alluminio spessore 6/10	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile



IDRICO SANITARIO

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Impianto di ventilazione meccanica controllata VMC	S	S	O
Impianto solare a tetto del tipo a circolazione naturale con serbatoio da 150 litri	O	O	O
Sanitari sospesi modello di capitolato	O	O	O
Miscelatori termostatici modello di capitolato	O	O	O
Decalcificatore a sali escluso bypass	O	O	O
Filtro acqua tipo Cillit - Eurofiltro senza bypass	O	O	O
Elettropompa autoadescante DAB JETINOX 132M	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile

IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Impianto fotovoltaico 1,75 kWp	O	O	O
Impianto fotovoltaico 3,0 kWp	O	O	O
Impianto fotovoltaico 4,5 kWp	O	S	O
Impianto fotovoltaico RED (colore rosso)	O	O	O
Accumulatore a batterie per impianto fotovoltaico	O	O	O
Disgiuntore elettrico per protezione campi magnetici	O	O	O
Lampada di emergenza estraibile	O	O	O
Motorizzazione scala retrattile	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile



RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Caldaia Immergas con accumulo da lt 60 e vaso di espansione	O	ND	O
Impianto di riscaldamento diviso in due o più zone	O	O	O
Impianto di riscaldamento a pavimento (abbinato a caldaia gas)	O	O	O
Impianto di riscaldamento a pavimento e sanitario con pompa di calore	O	S	O
Pompa di calore Ariston per acqua calda sanitaria	O	S	O
Pompa di calore MT a controllo remoto e programmazione a distanza	O	O	O
Radiatore ARREDOBAGNO De Longhi modello Dolce Vita	O	O	O
Programmatore per radiatore arredobagno elettrico	O	O	O
Ventilconvettore CARISMA 63 MV	O	O	O
Stufa a pellet EdilKamin modello IRIS con programmatore	O	O	O
Impianto climatizzazione DAIKIN composto da unità esterna e unità interna 12.000 BTU	O	O	O
Impianto climatizzazione DAIKIN composto da unità esterna e unità interna 12.000 + 9.000 BTU	O	O	O
Impianto di raffrescamento a pavimento MT con deumidificatore	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile

SICUREZZA

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Predisposizione impianto antifurto di base	O	O	O
Antifurto 8 zone con rilevatori doppia tecnologia, contatto serramenti e barriere perimetrali	O	O	O
Antifurto perimetrale a parete	O	O	O
Interfaccia GSM per rete cellulare completa di batteria	O	O	O
Videosorveglianza a infrarossi	O	O	O
Impianto rilevatore perdite di gas	O	O	O
Cassaforte a muro da cm 35x23 profondità cm 20 con combinazione meccanica	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile



SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI

	Classic Design	Zerowatt	Evolution
Serramento DIQUIGIOVANNI in pvc serie 5000 (triplo vetro)	O	O	O
Scuretti serramenti con gelosie meccanizzate	O	ND	O
Tapparelle in alluminio	O	O	O
Motorizzazione tapparelle	O	O	O
Centrale di comando per chiusura automatica tapparelle	O	O	O
Programmatore orario settimanale radio per tapparelle	O	O	O
Serramenti blindati classe 4	O	O	O
Finestra tipo Velux per copertura	O	O	O
Superlucernaio GVT Velux per locali accessori (garage/ripostiglio)	O	O	O
Porta interna noce tanganica scorrevole entro parete	O	O	O
Porta interna noce tanganica scorrevole esterna	O	O	O
Porte interne laccate	O	O	O
Maniglie porte/serramenti cromate/satinate	O	O	O
Maniglie porte/serramenti ottonate o bronzate	S	S	S
Cerniere porte cromate/satinate	O	O	O
Portone basculante Ballan FUSION WOODY isolato colori renolit	O	O	O
Motorizzazione portone basculante ad 1 motore	O	O	O
Portone sezionale Ballan NEW AGE modello River / Lake / Stone	O	O	O
Automazione per portone sezionale Ballan NEW AGE modello River / Lake / Stone	O	O	O

Legenda: S = Serie - O = Optional - ND = Non disponibile

